

Termopompa aria-acqua  
Potenza: 7-13 kW

elco heating solutions

# AEROTOP<sup>®</sup> SX

Silenziosa, performante e sostenibile



reddot winner 2023



# Riscaldare e raffrescare con AEROTOP® SX

Con AEROTOP® SX, ELCO fissa ancora una volta gli standard. È una delle termopompe aria-acqua più silenziose esistenti in Svizzera e si distingue anche per il design di alta qualità, l'efficienza e la sostenibilità.

Se scegliete AEROTOP® SX, non vi accorgete nemmeno della sua presenza. Il funzionamento è infatti estremamente silenzioso, più silenzioso di un passero sul tetto. Avete perciò una grande libertà di collocazione: le distanze prescritte vengono rispettate senza problemi.

AEROTOP® SX è una delle termopompe più efficienti sul mercato e vanta quindi la più alta classe di efficienza energetica A+++.

Con AEROTOP® SX scegliete un sistema di riscaldamento sostenibile e date un contributo prezioso alla transizione energetica. AEROTOP® SX è la termopompa ideale per ogni stagione. Garantisce un clima abitativo sempre piacevole. Con la funzione di raffrescamento integrata, la temperatura ambiente può essere ridotta di diversi gradi in estate.

Grazie alla nostra app, AEROTOP® SX è sempre sotto il vostro controllo e potete adattare in qualsiasi momento le impostazioni in base alle vostre esigenze di comfort.

Scegliendo AEROTOP® SX beneficiate anche di prestazioni di servizio di prim'ordine e della promessa di garanzia di ELCO. Per un funzionamento ineccepibile e una maggiore longevità.

**Silenziosa - Efficiente - Sostenibile**

## PARTICOLARMENTE SILENZIOSA

AEROTOP® SX fissa nuovi standard e richiede distanze minime sia dall'ambiente abitativo che dalle proprietà vicine. Grande è perciò la libertà di scelta del luogo di installazione e le prescrizioni di legge vengono rispettate agevolmente.

## EFFICIENTE E SOSTENIBILE

Grazie alla classe energetica A+++ , AEROTOP® SX è estremamente efficiente e sostenibile. Ne deriva un consumo di energia contenuto e dunque basse spese di esercizio. Con l'elettricità ecologica e/o un proprio impianto fotovoltaico è persino possibile riscaldare e raffrescare tutto l'anno a impatto zero sul clima.

## ACCATTIVANTE

AEROTOP® SX si distingue per il design moderno e di alta qualità. Il colore scuro con effetto perlato si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Solo con uno sguardo più attento ci si accorge che AEROTOP® SX è una termopompa.

## CONFORTEVOLE E VERSATILE

AEROTOP® SX si integra con semplicità in diversi sistemi e fornisce un riscaldamento confortevole in inverno e un piacevole raffrescamento in estate. Tramite l'app potete gestire AEROTOP® SX e ricevere notifiche importanti in tempo reale. È anche possibile un monitoraggio a distanza da parte di ELCO.



**PROLUNGAMENTO DELLA GARANZIA**  
Approfittate dei nostri vantaggiosi pacchetti di servizio. Con il contratto STAR tutti i ricambi originali ELCO e la manutenzione sono compresi nei primi 6 anni.

AEROTOP® SX	Cinguettio degli uccelli	Rumore del traffico	Tosaerba
			
54 dB(A)*	60 dB(A)	70 dB(A)	90 dB(A)

Ad ogni aumento del livello sonoro di circa 8 dB(A), la rumorosità percepita raddoppia!

\*Livello di potenza sonora (con A7/W55) secondo EN 12102 per AEROTOP® SX10


Sostenibilità ed efficienza con AEROTOP® SX.



Perfetta integrazione in qualsiasi ambiente.



Ottimale per le nuove costruzioni, perfetta per i risanamenti.





## Dati tecnici AEROTOP® SX

**Dimensioni dell'unità A x L x P: 1250 × 1335 × 700 mm**

AEROTOP®	Potenza termica [kW] Nominale (max) / COP * Temperatura di mandata: 35 °C			Efficienza energetica**	Temperatura massima di mandata in °C	Livello di potenza sonora Lw (A) esterno dB(A) secondo EN 12102	Potenza frigorifera [kW] Nominale (max) / EER Temperatura esterna: 35 °C	
	Temperatura esterna 7 °C	Temperatura esterna 2 °C	Temperatura esterna -7 °C				Temperatura di mandata 18 °C	Temperatura di mandata 7 °C
SX7	5,2 (5,5) / 5,2	5,0 (6,5) / 4,5	6,9 (7,0) / 3,3	A+++ / A+++	60	47	9,9 (10,3) / 4,35	6,9 (7,3) / 3,35
SX10	8,0 (8,0) / 5,2	6,6 (9,5) / 4,2	9,7 (9,7) / 3,2	A+++ / A+++	60	51	12,7 (14,6) / 4,26	9,6 (10,3) / 3,22
SX13	10,1 (10,1) / 5,1	7,48 (11,2) / 4,3	12,5 (12,5) / 2,9	A+++ / A+++	60	51	13,0 (15,3) / 4,43	9,5 (11,2) / 3,49

\* secondo EN 14511 / EN 14825

\*\* Riscaldamento ambiente: prodotto / sistema secondo Regolamento (UE) n. 811/2013.

Riscaldamento ambiente  
Classi etichetta prodotto: da A+++ a D  
Classi etichetta sistema: da A+++ a G

## Sistemi per il riscaldamento

Collettori solari | Termopompe | Caldaie a gas | Caldaie a gasolio | Bruciatori | Sistemi integrati | Servizio




Soluzioni per il riscaldamento su misura e servizio clienti da un unico fornitore

**ELCO è sinonimo di massima efficienza, anche nell'assistenza tecnica.** Con oltre 95 anni di esperienza e un proprio settore di ricerca e sviluppo, ELCO dispone di un know-how di massimo livello. Questa competenza torna a vostro vantaggio non solo in fase di progettazione ed esecuzione del vostro progetto, ma anche nella successiva assistenza tecnica. Da noi beneficate infatti del miglior servizio clienti del settore. Dalla prima consulenza alla manutenzione e al monitoraggio a distanza: siamo al vostro servizio 24 ore su 24, 365 giorni l'anno.

### Maggiori informazioni:



[www.elco.ch](http://www.elco.ch)



[www.aerotop-sx.com](http://www.aerotop-sx.com)



**WPZ**  
Wärmepumpen-Testzentrum

Testata ufficialmente  
dal centro WPZ  
[www.institute.ntb.ch](http://www.institute.ntb.ch)



Qualità testata secondo  
EN 14511 ed EN 14825  
[www.ehpa.org](http://www.ehpa.org)

#### Centro regionale est

8400 Winterthur, Bahnhofplatz 12

#### Centro regionale centro

4663 Aarburg, Lindengutstrasse 16

#### Centro regionale ovest

1070 Puidoux, Route de la Z. I. du Verney 4

#### Centro regionale sud

6930 Bedano, Via ai Gelsi 15

Telefono Vendita 0844 44 33 23

Telefono Servizio 0848 808 808

**elco** heating solutions