

Termopompa aria-acqua split
Potenza 4-11 kW

elco heating solutions

AEROTOP[®] SPLIT

Riscaldamento e raffrescamento
economico



Offrite alla vostra famiglia un clima interno confortevole durante tutto l'anno e godetevi al tempo stesso un grande risparmio energetico

AEROTOP® SPLIT stabilisce un nuovo standard per il riscaldamento e il raffrescamento a basso costo. Grazie a un'impareggiabile efficienza energetica (classe A**), la termopompa aria-acqua AEROTOP® SPLIT garantisce spese di esercizio contenute durante tutto l'anno con un rapporto prezzo-prestazioni ottimale.

L'utilizzo di pompe e compressori a basso consumo di ultima generazione consente ad AEROTOP® SPLIT di adattare la propria potenza al fabbisogno di abitazioni grandi e piccole, a beneficio di un funzionamento economico a lungo termine. Inoltre, il comfort offerto da questo sistema intelligente è garantito indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. In inverno, l'impianto provvede al riscaldamento e alla produzione di acqua calda con la massima efficienza con temperature esterne fino a -20 °C, mentre in estate il raffrescamento attivo vi regala piacevoli serate di assoluto relax.

AEROTOP® SPLIT è ideale come sistema monovalente in una nuova costruzione, ma può anche essere facilmente combinato con un impianto solare. In entrambe le applicazioni offre un'alternativa versatile, compatta e di facile installazione agli impianti a gasolio o gas, nel pieno rispetto delle più recenti direttive in materia di risparmio energetico.

Se volete passare alla tecnologia ecocompatibile delle termopompe, questa è l'occasione giusta.



MASSIMA EFFICIENZA

AEROTOP® SPLIT vanta un'eccellente efficienza di riscaldamento (classe A**) e uno straordinario coefficiente di rendimento di 4,3 con A2/W35, uno dei migliori di tutto il mercato.



SPESE DI ESERCIZIO CONTENUTE

AEROTOP® SPLIT è conveniente tanto nell'installazione quanto nell'esercizio e fa delle termopompe aria-acqua split un'alternativa economica ed ecologica agli impianti a gasolio e a gas.




CONFIGURAZIONI VERSATILI

AEROTOP® SPLIT è disponibile in una serie di configurazioni diverse per semplificare l'installazione in edifici nuovi ed esistenti. Tutte le opzioni offrono inoltre un comando semplice tramite il regolatore intuitivo REMOCON PLUS.




RISCALDARE E RAFFRESCARE

Con AEROTOP® SPLIT il comfort è garantito tutto l'anno, dalle temperature invernali più rigide (-20 °C) alle giornate estive più torride (42 °C), grazie a un unico apparecchio ad alta efficienza semplice da regolare.



Dati tecnici di AEROTOP® SPLIT

AEROTOP®	Efficienza energetica ⁽¹⁾ 	Riscaldamento				Raffrescamento		Dimensioni dell'unità esterna A×L×P (mm)
		Potenza A-7/W35 (kW)	Potenza A2/W35 (kW)	Coefficiente di prestazione (COP) A2/W35	Potenza sonora ErP (dB(A))	Potenza A35/W18 (kW)	Indice di efficienza (EER) A35/W18	
SPLIT 04M-RX	A ⁺⁺ /A ⁺⁺⁺	4.1	2.8	4.1	56	4.8	5.4	756×1016×348
SPLIT 05M-RX	A ⁺⁺ /A ⁺⁺⁺	5.0	3.5	4.1	58	5.9	4.9	756×1016×348
SPLIT 07M-RX	A ⁺⁺ /A ⁺⁺⁺	7.0	4.9	4.3	60	7.5	5.6	1106×1016×348
SPLIT 07M-R	A ⁺⁺ /A ⁺⁺⁺	7.0	4.9	4.3	60	7.5	5.6	1106×1016×348
SPLIT 09M-R	A ⁺⁺ /A ⁺⁺⁺	9.1	6.9	4.1	62	10.6	4.9	1506×1016×348
SPLIT 11M-R	A ⁺⁺ /A ⁺⁺⁺	11.0	8.2	4.2	62	12.5	4.6	1506×1016×348

⁽¹⁾ Classe di efficienza energetica:  Riscaldamento ambiente: prodotto/sistema conforme alla Direttiva 2010/30/UE e al Regolamento (UE) n. 811/2013

Soluzioni di riscaldamento su misura e servizio clienti da un unico fornitore



ELCO è sinonimo di massima efficienza, anche nell'assistenza tecnica. Con oltre 90 anni di esperienza e un proprio settore di ricerca e sviluppo, ELCO dispone di un know-how di massimo livello. Questa competenza torna a vostro vantaggio non solo in fase di progettazione ed esecuzione del vostro progetto, ma anche nella successiva assistenza tecnica. Da noi beneficate infatti del miglior servizio clienti del settore. Dalla prima consulenza alla messa in servizio e alla manutenzione periodica: siamo al vostro servizio 24 ore su 24, 365 giorni l'anno.

Per maggiori informazioni on line



www.elco.ch



Controllo qualità
eseguito secondo
EN 14511 e EN 14825
www.ehpa.org



Ufficialmente testato
da WPZ
www.institute.ntb.ch

Centro regionale est

8400 Winterthur, Bahnhofplatz 12

Centro regionale centro

4663 Aarburg, Lindengutstrasse 16

Centro regionale ovest

1070 Puidoux, Route de la Z. I. du Verney 4

Centro regionale sud

6930 Bedano, Via ai Gelsi 15

Telefono Vendita 0844 44 33 23

Telefono Servizio 0848 808 808

