

Termopompa aria-acqua  
Potenza 6,0-16,9 kW (A-7 / W35)

elco heating solutions

# AEROTOP® S

Godetevi la quiete della termopompa più silenziosa per l'installazione interna



# A bassa rumorosità, ad alta efficienza e invisibile per i vicini.

Le **termopompe aria-acqua AEROTOP® S** non solo offrono un elevato grado di comfort in termini di riscaldamento e acqua calda nelle abitazioni, ma sono anche sinonimo di massima efficienza. Sono ideali sia per nuove costruzioni, sia in caso di risanamenti o ristrutturazioni. E siccome una termopompa AEROTOP® S viene installata all'interno della casa, risulta invisibile per i vicini.

AEROTOP® S è la risposta moderna all'aumento della spesa energetica e all'inasprimento dei requisiti ambientali. Inoltre, la termopompa fissa nuovi standard in termini di silenziosità. Grazie alla tecnologia Inverter, AEROTOP® S fornisce esattamente l'energia termica richiesta. Ciò garantisce un rendimento elevato e spese di esercizio contenute, a beneficio del vostro portafoglio.





**6+** **PROLUNGAMENTO DELLA GARANZIA**  
 Approfittate dei nostri vantaggiosi pacchetti di servizio. Con il contratto STAR tutti i ricambi originali ELCO e la manutenzione annuale sono compresi nei primi 6 anni.

**RUMOROSITÀ MINIMA**  
 Con soli 46 dB(A)\*, la nuova AEROTOP® S è silenziosa quanto un frigorifero. Ciò la rende unica nel suo genere e ideale per gli spazi abitativi. Giardino e terrazzo restano silenziosi e fattori ambientali come pioggia, ghiaccio e tempeste non sono più da temere.

**CHF MINORI SPESE ENERGETICHE**  
 A seconda che si installi AEROTOP® S in una nuova costruzione o in occasione di un ammodernamento, il risparmio rispetto ai sistemi riportati di seguito varia tra il 25 e il 33 per cento. Considerato su 15 anni, l'investimento in una termopompa AEROTOP® S è di pari o miglior convenienza.

**CO<sub>2</sub> BASSE EMISSIONI**  
 Spezzate un'altra lancia in favore dell'ambiente: alimentando AEROTOP® S con elettricità «verde» azzerate il bilancio di CO<sub>2</sub>.

**+ BASSA E ALTA TEMPERATURA**  
 Abbinata a un riscaldamento a pavimento, le termopompe AEROTOP® S 05M-IR - 09M-IR sono in grado di produrre un raffrescamento attivo tramite inversione del circuito frigorifero. Interessante in caso di risanamento: grazie a componenti ultramoderni AEROTOP® S può essere utilizzata con temperature di mandata fino a 65°C.



\* Livello di potenza sonora misurato secondo EN 9614-2 ed EN 12102 per i modelli AEROTOP® S 05M-IR, 07M-IR e 09M-IR

## Dati tecnici

**Dimensioni A x L x P:** 1835 x 1000 x 860 mm

AEROTOP® S	Raffresca-mento	Efficienza energetica <sup>1</sup> W35	Fascia di potenza A2/W35 kW	Fascia di potenza A-7/W35 kW	Rendimento COP A7/W35	Rendimento COP A2/W35	Livello di potenza sonora dB(A) <sup>2</sup> nella centrale termica
05M-IR	■	A <sup>++</sup> /A <sup>+++</sup>	1,9-7,9	2,0-6,0	4,7	4,0	46
07M-IR	■	A <sup>++</sup> /A <sup>+++</sup>	2,3-9,8	2,8-8,5	4,8	4,0	
09M-IR	■	A <sup>++</sup> /A <sup>+++</sup>	2,6-11,6	3,5-10,5	4,7	4,0	
12.2	-	A <sup>+++</sup> /A <sup>+++</sup>	4,1-18,6	3,0-14,7	4,9	4,0	49
15.2	-	A <sup>++</sup> /A <sup>++</sup>	4,1-21,3	3,0-16,9	4,9	4,2	

<sup>(1)</sup> Classe di efficienza energetica: Regolamento (UE) n. 811/2013

■ Riscaldamento ambiente: prodotto / sistema  
Classi etichetta: A<sup>+++</sup> → D / A<sup>+++</sup> → G

<sup>(2)</sup> Livello di potenza sonora secondo EN 12102 con A7/W55.

## Soluzioni di riscaldamento su misura e servizio clienti da un unico fornitore



**ELCO è sinonimo di massima efficienza, anche nell'assistenza tecnica.** Con oltre 90 anni di esperienza e un proprio settore di ricerca e sviluppo, ELCO dispone di un know-how di massimo livello. Questa competenza torna a vostro vantaggio dalla progettazione all'esecuzione del vostro progetto, ma anche nell'assistenza tecnica. Infatti da noi beneficate del miglior servizio clienti del settore. Dalla prima consulenza alla manutenzione, fino al monitoraggio remoto: siamo a vostra disposizione 24 ore su 24, 365 giorni all'anno.

## Per maggiori informazioni on line



[www.elco.solutions/aerotop-s/it](http://www.elco.solutions/aerotop-s/it)



[www.elco.ch](http://www.elco.ch)

**WPZ**  
Wärmepumpen-Testzentrum  
Testata ufficialmente  
dal centro WPZ  
[institute.ntb.ch](http://institute.ntb.ch)



Qualità testata secondo  
EN 14511 ed EN 14825  
[www.ehpa.org](http://www.ehpa.org)



011

### Centro regionale est

8400 Winterthur, Bahnhofplatz 12

### Centro regionale centro

4663 Aarburg, Lindengutstrasse 16

### Centro regionale ovest

1070 Puidoux, Route de la Z. I. du Verney 4

### Centro regionale sud

6930 Bedano, Via ai Gelsi 15

Telefono Vendita 0844 44 33 23

Telefono Servizio 0848 808 808

**elco** heating solutions