

Termopompa aria-acqua
Potenza 5 - 14 kW (A-7/W35)

elco heating solutions

AEROTOP® S

Godetevi la quiete della termopompa più silenziosa per l'installazione interna



A bassa rumorosità, ad alta efficienza e invisibile per i vicini.

Le **termopompe aria-acqua AEROTOP® S** non solo offrono un elevato grado di comfort in termini di riscaldamento e acqua calda nelle abitazioni, ma sono anche sinonimo di massima efficienza. Sono ideali sia per nuove costruzioni, sia in caso di risanamenti o ristrutturazioni. E siccome una termopompa AEROTOP® S viene installata all'interno della casa, risulta invisibile per i vicini.

AEROTOP® S è la risposta moderna all'aumento della spesa energetica e all'inasprimento dei requisiti ambientali. Con il nuovo «Noise Reduction System» di ELCO, la termopompa fissa nuovi standard in termini di silenziosità. Grazie alla tecnologia Inverter, AEROTOP® S fornisce esattamente l'energia termica richiesta. Ciò garantisce un rendimento elevato e spese di esercizio contenute, a beneficio del vostro portafoglio.





5+ **PROLUNGAMENTO DELLA GARANZIA**
 Approfittate dei nostri vantaggiosi pacchetti di servizio! Con il pacchetto TOP S, ad esempio, tutte le parti di ricambio originali ELCO sono incluse nei primi 5 anni.

RUMOROSITÀ MINIMA
 Con soli 46 dB(A)*, la nuova AEROTOP® S è silenziosa quanto un frigorifero. Ciò la rende unica nel suo genere e ideale per gli spazi abitativi. Giardino e terrazzo restano silenziosi e fattori ambientali come pioggia, ghiaccio e tempeste non sono più da temere.

CHF MINORI SPESE ENERGETICHE
 A seconda che si installi AEROTOP® S in una nuova costruzione o in occasione di un ammodernamento, il risparmio rispetto ai sistemi riportati di seguito varia tra il 25 e il 33 per cento. Considerato su 15 anni, l'investimento in una termopompa AEROTOP® S è di pari o miglior convenienza.

CO₂ BASSE EMISSIONI
 Spezzate un'altra lancia in favore dell'ambiente: alimentando AEROTOP® S con elettricità «verde» azzerate il bilancio di CO₂.

+ RAFFRESCAMENTO E ALTA TEMPERATURA
 Abbinata a un riscaldamento a pavimento, la termopompa AEROTOP® S è in grado di produrre un raffrescamento attivo tramite inversione del circuito frigorifero. Interessante in caso di risanamento: grazie al sistema EVI (iniezione di vapore ad alta temperatura) AEROTOP® S può essere utilizzata con temperature di mandata fino a 65 °C per i corpi riscaldanti.



*Livello di potenza sonora misurato secondo EN 9614-2 ed EN 12102 per i modelli AEROTOP® S 05M-IR, 07M-IR e 09M-IR

Dati tecnici AEROTOP® S

Dimensioni AxLxP: 1'835x1'000x860 mm

AEROTOP® S	Raffrescamento	Alta temperatura per radiatori	Classe energetica*, clima medio, W55/W35	Fascia di potenza A2/W35 kW	Potenza termica nominale A-7/W35 kW	Rendimento COP A7/W35	Rendimento COP A2/W35	Livello di potenza sonora dB(A) nella centrale termica
05M-IR	■	-	A++/A++	1,9-9,0	5,0	4,8	4,0	
07M-IR	■	-	A++/A++	2,3-13,1	7,1	4,8	4,0	46
09M-IR	■	-	A+/A++	2,7-16,2	8,8	4,7	4,0	
12M-IH	-	■	A++/A++	3,2-17,4	11,5	4,7	4,0	48
15M-IH	-	■	A++/A++	3,7-19,5	13,9	4,6	3,9	

*Nota sulla classe energetica: le indicazioni corrispondono ai requisiti ufficiali e vincolanti a partire da settembre 2015 per gli apparecchi di riscaldamento per ambienti (Regolamento UE n. 811/2013), basati sui dati secondo EN 14511 ed EN 14825 per termopompe da riscaldamento

Soluzioni di riscaldamento su misura e servizio clienti da un unico fornitore



ELCO è sinonimo di massima efficienza, anche nell'assistenza tecnica. Con oltre 85 anni di esperienza e un proprio settore di ricerca e sviluppo, ELCO dispone di un know-how di massimo livello. Questa competenza torna a vostro vantaggio dalla progettazione all'esecuzione del vostro progetto, ma anche nell'assistenza tecnica. Infatti da noi beneficate del miglior servizio clienti del settore. Dalla prima consulenza alla manutenzione, fino al monitoraggio remoto: siamo a vostra disposizione 24 ore su 24, 365 giorni all'anno.

Per maggiori informazioni, anche sugli incentivi statali:



www.aerotop-s.com



www.elco.ch



Ufficialmente testata dal Centro WPZ



Qualità testata conformemente alla EN 14511 e alla EN 16147

Centro regionale est

CH-8400 Winterthur, Bahnhofplatz 12

Centro regionale centro

CH-4600 Olten, Baslerstrasse 47/49

Centro regionale ovest

CH-1023 Crissier, ch. de Mongevon 28A

Centro regionale sud

CH-6930 Bedano, Via ai Gelsi 15

Telefono Vendita 0844 44 33 23

Telefono Servizio 0848 808 808

elco heating solutions