

STRATON

Caldaia a gasolio a condensazione Potenza 11-30 kW

La moderna tecnica della condensazione garantisce rendimenti massimi anche per le caldaie a gasolio. Con la nuova generazione di caldaie a gasolio STRATON, ELCO ha perfezionato questa tecnica particolarmente efficiente. Grazie alla doppia condensazione tramite scambiatore in acciaio inossidabile e sistema LAS per gas combustibili, STRATON raggiunge un rendimento normalizzato di oltre il 103%. Le risultanti basse temperature dei fumi evitano la realizzazione di un camino nelle nuove costruzioni. E il risanamento nei vecchi edifici è vantaggioso perché basta introdurre un tubo in materiale sintetico nel camino esistente.

PRESTAZIONI SENZA SOVRAPPREZZO

Un solo regolatore per tutte le funzioni di sistema: riscaldamento, acqua calda, solare, due circuiti riscaldamento supplementari

COMFORT PERFETTAMENTE REGOLATO

Adattamento automatico della potenza al fabbisogno di calore

DOPPIO RISPARMIO DI ENERGIA

Recupero del calore di condensazione nella caldaia e nel sistema di evacuazione dei fumi

RISANAMENTO VANTAGGIOSO

Il tubo per gas combustibili in materiale sintetico evita il costoso risanamento del camino

UTILIZZO FLESSIBILE DI COMBUSTIBILI

Per tutti i tipi di olio combustibile

STRUTTURA EVOLUTA DELLA CALDAIA

Facilità di manutenzione, funzionamento silenzioso, design elegante



Comfort termico elevato, consumo energetico ridotto

L'equipaggiamento standard delle STRATON prevede una tecnica di regolazione completa. L'efficiente regolatore di sistema dispone di tutte le funzioni per l'integrazione di un impianto solare termico. Inoltre, consente di gestire due circuiti riscaldamento miscelati, un generatore di calore supplementare e un accumulatore tampone. Le STRATON sono estremamente economiche: un bruciatore a fiamma blu con carico scalare 60/100% unico nel suo genere garantisce sempre una potenza termica conforme al fabbisogno momentaneo di calore. Risultato: massimo comfort abitativo con un consumo di energia sensibilmente ridotto. Ulteriori vantaggi della STRATON: la caldaia funziona con tutte le qualità di olio combustibile, è estremamente silenziosa e di facilissima manutenzione.



Motivi a favore di STRATON

Elevato comfort d'uso

La regolazione di sistema della STRATON è semplicissima nell'uso. La selezione di programmi automatici e le impostazioni individuali si effettuano con la semplice pressione di un pulsante. Un ampio display LCD visualizza tutti i dati essenziali con testo in chiaro.

Versatilità universale

In previsione di una nuova costruzione o di un ammodernamento, STRATON si propone in quattro fasce di potenza di 11-18, 14-22, 19-26 e 19-30 kW in grado di soddisfare qualsiasi fabbisogno di calore. Grazie all'evoluta struttura della caldaia STRATON richiede una superficie di appoggio minima e si adatta perfettamente alle condizioni di spazio.


Manutenzione e servizio semplici

Le caldaie a gasolio a condensazione STRATON convincono per la manutenzione e il servizio estremamente semplici. Le parti interne della caldaia sono agevolmente accessibili dall'alto, per cui la camera di combustione e lo scambiatore risultano veloci e facili da pulire.

Qualità di alta gamma

STRATON convince per la sua tecnologia innovativa, solida e a basso consumo. La caldaia a gasolio a condensazione è costituita esclusivamente da componenti d'alta gamma, accuratamente controllati sotto il profilo della sicurezza e dell'affidabilità.

| Data tecnici | | STRATON 17 | STRATON 21 | STRATON 26 | STRATON 30 |
|---------------------------------|----|------------|------------|------------|------------|
| Potenza termica nominale | kW | 11-18 | 14-22 | 19-26 | 19-30 |
| Rendimento normalizzato 40/30°C | % | 103,5 | 103,5 | 101,0 | 101,0 |
| Larghezza totale | mm | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Altezza totale | mm | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 |
| Profondità totale | mm | 880 | 880 | 880 | 880 |
| Peso | kg | 130 | 130 | 145 | 145 |



- **Rendimento normalizzato ottimale**
- **Massimo comfort abitativo, consumo minimo grazie allo straordinario carico scalare 60/100 %**
- **Emissioni minime grazie alla tecnologia della fiamma blu**
- **Condensatore raffreddato ad acqua in acciaio inossidabile inserito nel ritorno**
- **Modo d'uso semplice**
- **Funzionamento a basso consumo di elettricità**
- **Grande affidabilità**

Centro regionale est CH-8400 Winterthur, Bahnhofplatz 12
Centro regionale centro CH-4600 Olten, Baslerstrasse 47/49
Centro regionale ovest CH-1023 Crissier, ch. de Mongevon 28A
Centro regionale sud CH-6930 Bedano, Via ai Gelsi 15

Telefono Vendita 0844 44 33 23
Telefono Servizio 0848 808 808

Sede principale
Elcotherm SA
CH-7324 Vilters
Sarganserstrasse 100

info@ch.elco.net
www.elco.ch

